

ograde i stubići

Ograda 401 dekorativno zaštitna

Opis

Dekoratívna zaštitana ograda

Design

EUROmodul design studio

Konstrukcija

Pocinkovani čelik u boji antracit (RAL 7016 odnosno druga boja po izboru) sa rukohvatom inox AISI 304, ispunjena kaljeno staklo 8 mm sa oznakama u sitoštampi

Staklo

Kaljeno staklo može sadržati dekorativne motive u sitoštampi

Pričvršćivanje

Pločicama na betonski temelj

Uopšteno

Ograda se izvodi segmentno prema potrebnoj dužini


Ograda 401

varijanta

šifra

dužina 1 modul

401 100



Stub 402

Konstrukcija

Pocinkovani čelik u boji antracit (RAL 7016 odnosno druga boja po izboru) ili inox AISI 304

Pričvršćivanje

Standardno pločica odnosno prema zahtevu kupca

Uopšteno

Stubići se izrađuju kao fiksni ili pregibni na zaključavanje

Stub 402

konstrukcija	dijametar	visina stuba	varijanta	šifra
antracit RAL 7016 ili po izboru	70 mm	600 mm	fiksni	402 161
			pregibni*	402 261
		900 mm	fiksni	402 192
	90 mm	600 mm	pregibni*	402 263
			900 mm	fiksni
		pregibni*	402 294	
inox AISI 304	70 mm	600 mm	fiksni	402 165
			pregibni*	402 265
		900 mm	fiksni	402 196
	90 mm	600 mm	pregibni*	402 296
			900 mm	fiksni
		pregibni*	402 267	
		900 mm	fiksni	402 198
			pregibni*	402 298

* na zaključavanje

više stubova na strani 463



Stub 404

Opis

Dekoratívno sigurnosni stub

Design

EUROmodul design studio

Konstrukcija

Pocinkovani čelik u boji antracit (RAL 7016 odnosno druga boja po izboru) ili inox AISI 304

Dimenzije

d x š x v = 400 x 400 x 500 mm

Pričvršćivanje



Na podlogu direktno

Rasveta

opciono, kao dekorativna, osvetljenje pešačkog prelaza i slično

Stub 404

konstrukcija	varijanta	šifra
antracit RAL 7016 ili po izboru	osnovna	404 101
	sa rasvetom	404 102
inox AISI 304	osnovna	404 103
	sa rasvetom	404 104



Zvučne barijere 405

Konstrukcija

Pocinkovani čelik opciono bojen

Pričvršćivanje

Preko ploča u betonski temelj

Dimenzije

Prema projektu

Uopšteno

Transparentna barijera, izvođenje prema karakteristikama i zahtevima kupca

Zvučna barijera 405

varijanta

šifra

individualno izvođenje

405 100



Inox ograde 410

Opis

Inox ograde se izrađuju po želji kupca u svim varijantama

Sa inoxom se kombinuju kaljeno staklo, staklodržači, spyderi, rukohvati, vrata, nadstrešnice itd.

Design

EUROmodul design studio

Konstrukcija

Inox AISI 304 ili inox AISI 316 (povećana otpornost od korozije za lokacije izložene uticaju soli odnosno blizine mora, bazena i slično.

Inox ograde 410

varijanta

šifra

individualna varijanta

410 100

