



stubovi za zastave

Stub za zastave 501

Opis

Stub za zastave

Design

EUROmodul design studio

Konstrukcija


Pocinkovani čelik u boji antracit (RAL 7016 odnosno druga boja po izboru) ili inox AISI 304 ili inox AISI 316 (povećana otpornost od korozije za lokacije izložene uticaju soli odnosno blizine mora, bazena i slično)

Pričvršćivanje

Postavljanje ankera u skladu sa specifikacijama proizvođača

Uopšteno

Pored navedenih dimenzija radimo i po konkretnom zahtevu kupca



Stub 501

Varijanta	visina	šifra
antracit RAL 7016 ili po izboru	6.000 mm	501 160
	9.000 mm	501 190
inox AISI 304	6.000 mm	501 161
	9.000 mm	501 191
inox AISI 316	6.000 mm	501 162
	9.000 mm	501 192



Stub za zastave 502

Konstrukcija

Pocinkovani čelik u boji antracit (RAL 7016 odnosno druga boja po izboru) ili inox AISI 304 ili inox AISI 316 (povećana otpornost od korozije za lokacije izložene uticaju soli odnosno blizine mora, bazena i slično

Rasveta

Indirektni halogeni reflektor prema projektu

Pričvršćivanje

Postavljanje ankera u skladu sa specifikacijama proizvođača

Uopšteno

Pored navedenih dimenzija radimo i po konkretnom zahtevu kupca

Stub 502

Varijanta	visina	šifra
antracit RAL 7016 ili po izboru	6.000 mm	502 160
	9.000 mm	502 190
inox AISI 304	6.000 mm	502 161
	9.000 mm	502 191
inox AISI 316	6.000 mm	502 162
	9.000 mm	502 192



Stub za zastave 503

Opis

Stub za zastave sa prečkom i mehanizmom za okretanje zastave uz vetar

Design

EUROmodul design studio

Konstrukcija

Pocinkovani čelik u boji antracit (RAL 7016 odnosno druga boja po izboru) ili inox AISI 304 ili inox AISI 316 (povećana otpornost od korozije za lokacije izložene uticaju soli odnosno blizine mora, bazena i slično

Pričvršćivanje


Postavljanje ankera u skladu sa specifikacijama proizvođača

Uopšteno

Pored navedenih dimenzija u radimo i po konkretnom zahtevu kupca

Stub 503

konstrukcija	visina	šifra
antracit RAL 7016 ili po izboru	6.000 mm	503 160
	9.000 mm	503 190
inox AISI 304	6.000 mm	503 161
	9.000 mm	503 191
inox AISI 316	6.000 mm	503 162
	9.000 mm	503 192



više stubova
za zastave
na strani 491.