



žardinjere

Žardinjera 651

Opis

Okrugla žardinjera

Design

EUROmodul design studio

Konstrukcija


Pocinkovani čelik u boji
 antracit (RAL 7016 odnosno
 druga boja po izboru)

Načini postavljanja:

Direktno na podlogu

Žardinjera 651

konstrukcija	dijametar	šifra
antracit RAL 7016 ili po izboru	690 mm	651 100
	1000 mm	651 120
	1500 mm	651 140



Žardinjera 652

Opis

Okrugla žardinjera sa klupom

Design

EUROmodul design studio

Konstrukcija



Pocinkovani čelik u boji antracit (RAL 7016 odnosno druga boja po izboru) ili inox AISI 304

Načini postavljanja

Direktno na podlogu

Žardinjera 652

konstrukcija	dijametar	šifra
antracit RAL 7016 ili po izboru	2020 mm	652 100
	2170 mm	652 120
	2520 mm	652 140
inox AISI 304	2020 mm	652 101
	2170 mm	652 121
	2520 mm	652 141



Žardinjera 653

Opis

Ovalna žardinjera

Design

EUROmodul design studio

Konstrukcija


Pocinkovani čelik u boji
 antracit (RAL 7016 odnosno
 druga boja po izboru)

Načini postavljanja

Direktno na podlogu

Žardinjera 653

konstrukcija	dimenzije	šifra
antracit RAL 7016 ili po izboru	1000 x 500 mm	653 100
	1200 x 700 mm	653 120
	1500 x 800 mm	653 140



Žardinjera 654

Opis

Žardinjera sa klupom

Design

EUROmodul design studio

Konstrukcija

Pocinkovani čelik u boji antracit (RAL 7016 odnosno druga boja po izboru) ili inox AISI 304

Načini postavljanja


Direktno na podlogu

Drvo

drvo ariš ili iroko premazano bezbojnim mat lakom

Žardinjera 654

konstrukcija	dimenzije	drvo	
		ariš	iroko
antracit RAL 7016 ili po izboru	450 x 500 mm	654 100	654 102
	650 x 750 mm	654 120	654 122
	1500 x 800 mm	654 140	654 142
inox AISI 304	450 x 500 mm	654 101	654 103
	650 x 750 mm	654 121	654 123
	1500 x 800 mm	654 141	654 143



Žardinjera 655

Opis

Žardinjera sa staklom za stvaranje intimnije, ekskluzivnije atmosfere na javnim površinama

Design

EUROmodul design studio

Konstrukcija

Pocinkovani čelik u boji antracit (RAL 7016 odnosno druga boja po izboru) ili inox AISI 304

Načini postavljanja

Direktno na podlogu

Staklo

Sigurnosno kaljeno staklo 8 mm sa spyderima staklo se može aplicirati jednostrano ili dvostrano

Visina posude

550 mm

Žardinjera 655 - 1 jednostruko staklo

konstrukcija	dimenzije	šifra
antracit RAL 7016 ili po izboru	800 x 500 mm	655 100
	1200 x 500 mm	655 120
	1600 x 500 mm	655 140
inox AISI 304	800 x 500 mm	655 101
	1200 x 500 mm	655 121
	1600 x 500 mm	655 141

Žardinjera 655 - 2 dvostruko staklo

konstrukcija	dimenzije	šifra
antracit RAL 7016 ili po izboru	800 x 500 mm	655 200
	1200 x 500 mm	655 220
	1600 x 500 mm	655 240
inox AISI 304	800 x 500 mm	655 201
	1200 x 500 mm	655 221
	1600 x 500 mm	655 241

