

JAVNI TOALETI

Katalog





sanitarije



TOILET JE DEZINFICIRANA I SPREMNA ZA UPORABU
TOILET IS DESINFECTED AND READY FOR USE
WC E' DISINFETTATO E PRONTO PER L'USO
TOILETTE IST DESINFIZIERT UND BEREITET FÜR GEBRAUCHEN



EUROmodul Automatska Javna Sanitarija

Opis

EUROmodul poseduje 31. patentom zaštićen proizvod, a tu spada i uređaj „dezinfikator“ koji je srce sistema automatizovanih javnih sanitarija

predstavljamo sistem automatske javne sanitarije (AJS) koja je prihvaćena kao pojam skladnog dizajna i inovativne tehnologije pri čemu naročito pažnju posvećujemo SIGURNOSTI korisnika i funkcionisanju sistema

Opširnije o Automatskoj Javnoj Sanitariji

Razvili smo vrlo kvalitetnu javnu sanitariju s pouzdanim funkcionisanjem i sigurnošću

Spoljni oblik i obradu (eksterijer) prilagođavamo modernim i tradicionalnim urbanim lokalitetima, pri čemu su moguća rešenja od kamenih obloga, stakla, fasadnih materijala od laminata, aluminijuma i plasificiranog čelika...

Na fasade postavljamo osvetljene vitrine za gradske uprave ili reklamiranje CITY LIGHT čime se mogu ostvariti značajni prihodi

Visokokvalitetno je obrađena unutrašnjost najčešće inoxom, plastificiranim kasetama, keramičkim pločicama...

Postavlja se sto za previjanje dece, nosač WC papira, rukohvati, vešalice za odeću, umivaonik za ruke sa elektronskom slavinom, sapun dozator, sušač za ruke toplim vazduhom (na foto ćeliju), posuda za otpatke, ogledalo, inox WC šolja sa ili bez daske –sedišta

Ugrađuje se klimatizer i/ili grejač za zimske uslove ventilacioni sistem koji se uključuje sa rasvetom senzorski ulaskom korisnika

Čišćenje poda obavlja se automatski nakon svake upotrebe ili programirano nakon nekoliko upotreba uz mogućnost dodatnog ručnog pranja i čišćenja

Pranje – dezinfikovanje i sušenje daske – sedišta ili ruba WC šolje obavlja se uređajem „dezinfikator“ potpuno automatski i apsolutno higijenski prihvatljivo.

Upotreba šolje s daskom ili bez daske uslovljena je porudžbinom kupca AJS zavisno od potreba korisnika u pojedinoj zemlji

Pranje poda je potpuno automatizovano

Pod od PVC obloge pokreće se prema koritu u koje se odlaže krupni otpad (boce, špricevi i sl.), a istovremeno pod pritiskom ga ispira voda

U dodatnim prostorima pisoarima pod ne rotira već se ispira usmerenim pritiskom vode

Za sigurnost korisnika ugrađuje se automatizovana oprema kao senzor prisutnosti, anti panik rasveta, klizna vrata otporna na nasilne udarce, a koja ne mogu povrediti korisnika, alarm za pomoć u nevolji koji je dostupan korisniku sa automatskim otvaranjem vrata.

Nisko pri podu smeštena su četiri vidliiva



dugmeta za uključivanje alarma i u slučaju da korisnik leži na podu

AJS je opremljena prema propisima za ulaz i korištenje korisnika sa invalidskim ili dečjim kolicima, štapovima, manjim prtljagom, manjom decom koja se stavljaju na sto za previjanje

Ulaženje u AJS regulisano je tako da se ubaci novčana kovanica ili alternativno pritiskom na dugme ako se ne naplaćuje upotreba

Na pločici pored vrata istaknute su oznake da li je slobodan ulaz ili je AJS zauzeta bilo korisnikom, bilo ispiranjem

Ulaskom korisnika vrata se zatvaraju kao vrata lifta, ako 'osete' opterećenje prilikom zatvaranja otvoriće se automatski

putem pomoćnog napajanja, odnosno ručno iznutra

Vremenski je ograničeno vreme korisničkog boravka na 15 minuta

Pre isteka tog vremena korisnik će biti upozoren na 13. minuta

Nakon 15 minuta vrata će se automatski otvoriti

Nakon izlaska korisnika senzori proveravaju da je prostor slobodan i počinje proces čišćenja, dezinficiranja i sušenja

Nakon tri minuta moguće je ponovno korištenje u zavidno čistom i mirisnom prostoru

Specifikacija

Za svaki konkretan zahtev kupca sastavlja se specifikacija po narudžbini kupca

u nastavku dajemo opštu specifikaciju sa mogućim opcijama:

Struktura - sastav AJS

Iz koliko i kakvih se prostora objekat sastoji daje se u tlocrtnim nacrtima i to:

Korisnički prostor sa ili bez invalidskog korištenja i koliko korisničkih prostora

Pisoari u sastavu objekta, izvan objekta kao spoljni dodatak, samostalni pisoari

Prostori za smeštaj opreme – tehnički prostor

Dimenzije proizlaze iz sastava AJS

Konstrukcija

Strukturno nosivi elementi nerđajući čelični i pocinkovani nevidljivi čelični elementi

Unutrašnje oblaganje zidova: standardno poliuretanski sendvič paneli, poliuretanski sendvič paneli, pocinkovani lim završno obrađen - plastificiran u prljavo beloj boji ili boji po želji.

dodatne opcije:

- inox kasete od brušeno –poliranog inoxa
- inox dekorativno obrađen tačkasti, kockasti...
- keramičke pločice na poliuretanskim sendvič panelima
- laminatni fasadni paneli završno obrađeni belo ili po želji.



dezinfikator za prostore većeg broja ljudi u zgradama

Spoljno oblaganje zidova:
standardno laminirani fasadni paneli
standardno beli ili u boji po izboru

dodatne opcije:

- laminirani fasadni paneli sa motivom drveta
- laminatni fasadni paneli s grafičkim prikazom motiva po izboru-želji
- inox kasete
- kasete plastificirane u boji po izboru
- keramičke pločice raznih vrsta i dezena uključivo u imitaciji kamena
- plastični fasadni elementi sa zrcima prirodnog kamena (ventilirana fasada)
- kaljena stakla čista ili sa brušenim ili u sitoštampi izrađenim motivima

Vrata:

Automatska / manuelna klizna vrata širine za prolaz invalidskih kolica izrađena kao metalni sendvič panel u boji fasade.

opcija:

- klasična spoljna-otvoriva vrata sa automatom za zatvaranje obrađena kao klizna

Oprema

informativna ili reklamna vitrina CL za poster veličine 1190 x 1750 mm

informativni panel:
sa žetonjerom za novčane kovanice
-opcija 1. bez žetonjere

podizni sto za presvlačenje dece
rukohvati po propisu za invalide
vešalice za odeću
ogledalo inox
posuda za otpatke
distributer WC papira
vodoinstalacije za pranje
umivaonik za ruke sa senzor slavinom
sušač ruku toplim vazduhom (na senzor)
uređaj (sa WC šoljom) za čišćenje, sušenje, dezinfikaciju:

- WC šolje sa sedištem - daskom
- WC šolja bez daske

uređaj za automatsko čišćenje i pranje poda

- pranje poda serijom šprica

uređaj za grejanje-hlađenje
-grejalica tipa Mermoterm ili tipa Glamox

- klimatizer inverter za grejanje i hlađenje
- klimatizer i grejalice

ventilacija
elektroinstalacije sa rasvetom uključivo rezervno napajanje
panik rasveta i panik taster

Pisoar – opciono ugradnjom u korisnički



DASKA JE DEZINFIKOVANA I SPREMNA ZA UPOTREBU
TOILET IS DESINFECTED AND READY FOR USE
WCE' DISINFETTATO E PRONTO PER L'USO
TOILETT IST DEZINFIZIERT UND BEREITE FÜR GEBRAUCHEN



prostor ili odvojeno u zaseban prostor u kom slučaju osim pisoar šolje ugrađujemo svu pripadajuću opremu. Ugrađujemo i ženski pisoar.

Načini postavljanja - montaža

AJS se polaže na pripremljene temelje –betonsku šolju u koju su dovedene vodovodne i elektroinstalacije

Tu pripremu u pravilu izvodi lokalni građevinar na osnovu dokumentacije koju dostvljamo kupcu.




▲
samocisteći pisoar




Klasične sanitarije EUROmodul

Tlocrtna rešenja


pregled tlocrtnih rešenja klasičnih javnih sanitarija bez samočišćenja - korištenja dezinfikatora




1176 sanitarni kontejner 6,0 x 2,4 m
sanitarni kontejner dimenzija 6,0 x 2,4 m,
termoizolovan, u tri prostora (M / Ž / I),
3 umivaonika, pisoar, 5 WC kabina, pod
keramika



1175 sanitarni kontejner 4,2 x 2,4 m
termoizoliran, u tri prostora (M / Ž / I),
3 umivaonika, pisoar, 3 WC kabine, pod
keramika




1174 sanitarni kontejner
dimenzija 3,5 x 2,4 m,
termoizoliran, u dva prostora
(M / Ž), 3 umivaonika, pisoar,
4 WC kabine, pod keramika



1173 sanitarni, 2,6 x 2,4 m
termoizoliran, u dva prostora
(M / Ž), 2 umivaonika, pisoar,
2 WC kabine, pod keramika



1172 sanitarni, 1,8 x 2,4 m
termoizoliran, WC kabina
za invalide, umivaonik,
vrata, prozor, pod keramika



1171
sanitarni, 1,2 x 2,4 m
termoizoliran, WC
kabina, umivaonik,
pisoar, 2 vrata, prozor,
pod keramika


Mogućnosti spoljnog oblaganja fasade



poliuretanski panel
beli plastificirani
(standard)



ventilirana fasada



fasadni laminati



sep (putz) fasada



drvene oblice



tech wood



inox AISI 304

Svaki dizajn sanitarija (odnosno tip) može
se ponuditi u klasičnoj varijanti sanitarije
odnosno, u samočišćećoj varijanti


Mogućnosti unutrašnjeg oblaganja zidova



poliuretanski panel
beli plastificirani
(standard)



inox AISI 304




keramika

Mogućnosti varijante poda



protivklizni
aluminijum



keramika

Javna sanitarija 701 ▼

Opis

Javna sanitarija sa upotrebom ventilacione fasade (30 godina garancija proizvođača) sa elementima prirodnog kamena u različitim bojama.

Sanitarija poseduje pri vrhu velike transparentne klizne površine za dnevnu rasvetu i provetravanje.

Design
EUROmodul Design Studio

Javna sanitarija 702 ►

Opis

Javna sanitarija sa drvenim oblicama uz mogućnost dodavanja krova na dve vode sa mediteran crepom na krovu

Design
EUROmodul Design Studio

Sanitarija 701

dimenzije	tlocrt	šifra
1,2 x 2,4 m	1171	701 171
1,8 x 2,4 m	1172	701 172
2,6 x 2,4 m	1173	701 173
3,5 x 2,4 m	1174	701 174
4,2 x 2,4 m	1175	701 175
6,0 x 2,4 m	1176	701 176

Sanitarija 702

dimenzije	tlocrt	šifra
1,2 x 2,4 m	1171	702 171
1,8 x 2,4 m	1172	702 172
2,6 x 2,4 m	1173	702 173
3,5 x 2,4 m	1174	702 174
4,2 x 2,4 m	1175	702 175
6,0 x 2,4 m	1176	702 176





Javna sanitarija 704 ▼

Opis

Javna sanitarija sa upotrebom ventilacione fasade (30 godina garancija proizvođača) sa elementima prirodnog kamena u različitim bojama

Design

EUROmodul Design Studio

Sanitarija 704

dimenzije	tlocrt	šifra
1,2 x 2,4 m	1171	704 171
1,8 x 2,4 m	1172	704 172
2,6 x 2,4 m	1173	704 173
3,5 x 2,4 m	1174	704 174
4,2 x 2,4 m	1175	704 175
6,0 x 2,4 m	1176	704 176
3,0 x 2,0 m samočisteća	1501	704 501
3,0 x 2,4 m samočisteća	1502	704 502
4,0 x 2,4 m samočisteća	1503	704 503

Javna sanitarija 703 ►

Opis

Javna sanitarija zaobljenih uglova u izvođenju čelik pocinkovani bojeni (standardno) ili inox AISI 304

Design


EUROmodul Design Studio

Opcije

Mogućnost postavljanja reklamnih vitrina, žetonjera, nadstrešnica i slično.

Sanitarija 703

dimenzije	tlocrt	šifra
1,2 x 2,4 m	1171	703 171
1,8 x 2,4 m	1172	703 172
2,6 x 2,4 m	1173	703 173
3,5 x 2,4 m	1174	703 174
4,2 x 2,4 m	1175	703 175
6,0 x 2,4 m	1176	703 176
3,0 x 2,0 m samočisteća	1501	703 501
3,0 x 2,4 m samočisteća	1502	703 502
4,0 x 2,4 m samočisteća	1503	703 503





704 502, samočisteća

3,0 x 2,4 m, 2 korisnička mesta sa posebnim ulazima: M + Ž/osobe sa invaliditetom. tehnički prostor je poseban

703 503, samočisteća

4,0 x 2,4 m, 3 korisnička mesta sa zasebnim ulazima prilagođenim osobama s invaliditetom.





WC

TOILETTE

TOILETTE



703 501
samočišćeća, inox

3,0 x 2,4 m, 2 korisnička
mesta sa zasebnim
ulazima: M + Ž/osobe sa
invaliditetom. tehnički
prostor je zaseban



▼ Javna sanitarija 705

Opis

Javna sanitarija od inoxa ovalnog bočnog oblika i nadst rešnicom.

Opcije

Moguće je postavljanje žetonjera

Design

EUROmodul Design Studio

Sanitarija 705

dimenzije	tlocrt	šifra
1,2 x 2,4 m	1171	705 171
1,8 x 2,4 m	1172	705 172
2,6 x 2,4 m	1173	705 173
3,5 x 2,4 m	1174	705 174
4,2 x 2,4 m	1175	705 175
6,0 x 2,4 m	1176	705 176
3,0 x 2,0 m samočišćenja	1501	705 501
3,0 x 2,4 m samočišćenja	1502	705 502
4,0 x 2,4 m samočišćenja	1503	705 503



Javna sanitarija 706

Opis

Javne sanitarije sa velikim staklenim zidovima i ventilacionom fasadom (30 godina garancija proizvođača) sa elementima prirodnog kamena u različitim bojama

Design

EUROmodul Design Studio

Konstrukcija

čelik pocinkovani

Sanitarija 706

dimenzije	tlocrt	šifra
1,2 x 2,4 m	1171	706 171
1,8 x 2,4 m	1172	706 172
2,6 x 2,4 m	1173	706 173
3,5 x 2,4 m	1174	706 174
4,2 x 2,4 m	1175	706 175
6,0 x 2,4 m	1176	706 176





Javna sanitarija 707

Opis

Javna sanitarija sa zaobljenim uglovima sa osvetljenom reklamnom kapom i mogućnošću reklamnih vitrina CITY LIGHT.

Opcije

Žetonjera na kovanice, klizna vrata

Design

EUROmodul Design Studio

Sanitarija 707

dimenzije	tlocrt	šifra
1,2 x 2,4 m	1171	707 171
1,8 x 2,4 m	1172	707 172
2,6 x 2,4 m	1173	707 173
3,5 x 2,4 m	1174	707 174
4,2 x 2,4 m	1175	707 175
6,0 x 2,4 m	1176	707 176



Javna sanitarija 708

Opis

Javna sanitarija kvadratnog oblika sa osvetljenom reklamnom kapom i mogućnošću reklamnih CITY LIGHT vitrina

Opcije

Žetonjera na kovanice, klizna vrata

Design

EUROmodul Design Studio


Sanitarija 708

dimenzije	tlocrt	šifra
1,2 x 2,4 m	1171	708 171
1,8 x 2,4 m	1172	708 172
2,6 x 2,4 m	1173	708 173
3,5 x 2,4 m	1174	708 174
4,2 x 2,4 m	1175	708 175
6,0 x 2,4 m	1176	708 176

Javna sanitarija 709 ▼

▼ 709 501, samočisteća

3,0 x 2,0 m, 1 korisničko
mesto prilagođenim
osobama s invaliditetom.



Opis

Kvadratna javna sanitarija sa
mogućnošću ugradnje CITY
LIGHT reklamnih površina

Opcije

Žetonjera na kovanice

Design

EUROmodul Design Studio

Sanitarija 709

dimenzije	tlocrt	šifra
1,2 x 2,4 m	1171	709 171
1,8 x 2,4 m	1172	709 172
2,6 x 2,4 m	1173	709 173
3,5 x 2,4 m	1174	709 174
4,2 x 2,4 m	1175	709 175
6,0 x 2,4 m	1176	709 176
3,0 x 2,0 m samočisteća	1501	709 501
3,0 x 2,4 m samočisteća	1502	709 502
4,0 x 2,4 m samočisteća	1503	709 503





Javna sanitarija 710 ▼

Opis

Javna sanitarija od inoxa sa bačvastim krovom koja prati liniju nadstrešnica EURmodul tip 101. Mogućnost ugradnje reklamnih vitrina CITY LIGHT

Opcije

Žetonjera na kovanice, klizna vrata

Design

EUROmodul Design Studio

▼ 710 502, samočisteća

3,0 x 2,4 m, 1 korisničko mesto prilagođenim osobama s invaliditetom.

Sanitarija 710

dimenzije	tlocrt	šifra
1,2 x 2,4 m	1171	710 171
1,8 x 2,4 m	1172	710 172
2,6 x 2,4 m	1173	710 173
3,5 x 2,4 m	1174	710 174
4,2 x 2,4 m	1175	710 175
6,0 x 2,4 m	1176	710 176
3,0 x 2,0 m samočisteća	1501	710 501
3,0 x 2,4 m samočisteća	1502	710 502
4,0 x 2,4 m samočisteća	1503	710 503



Javna sanitarija 711 - NORTHERN LIGHT

Opis

Ulazno dugme napravljeno od inoxa sa pozadinskom plavom rasvetom omogućuje otvaranje sigurnosnih, kliznih vrata

Design

EUROmodul Design Studio


Konstrukcija

inox kombinovan sa aluminijumom.



Sanitarija 711

dimenzije	tlocrt	šifra
4,2 x 2,6 m samočisteća	1505	711 505
6,0 x 2,6 m samočisteća	1506	711 506



Javna sanitarija 712 - IMPLOSION

Opis

Ulazno dugme napravljeno od inoxa sa pozadinskom plavom rasvetom omogućuje otvaranje sigurnosnih, kliznih vrata

Design

EUROmodul Design Studio

Konstrukcija

Čelik pocinkovani u boji antracit


Oprema

Fasada alucobond paneli



Sanitarija 712

dimenzije	tlocrt	šifra
4,2 x 2,5 m samočisteća	1507	712 507
6,0 x 2,5 m samočisteća	1508	712 508







Javna sanitarija 718

Opis

Javna sanitarija sa kamenom fasadom (oblice), ulazno dugme napravljeno od inoxa sa pozadinskom plavom rasvetom



Design

EUROmodul Design Studio



Sanitarija 718

dimenzije	tlocrt	šifra
4,0 x 2,4 m samočisteća	1509	718 509
6,0 x 2,4 m samočisteća	1510	718 510



Javna sanitarija 713 - SUPERNOVA

Opis

Ulazno dugme napravljeno od inoxa sa pozadinskom plavom rasvetom omogućuje otvaranje sigurnosnih, kliznih vrata

Design

EUROmodul Design Studio

Konstrukcija

Čelik pocinkovani u boji antracit kombinovanih sa aluminijumom

Oprema


Fasada napravljena od laminiranih panela sa ugraviranim prugama. unutrašnja oprema od inoxa




Sanitarija 713

dimenzije	tlocrt	šifra
4,2 x 2,5 m samočisteća	1511	713 511
4,2 x 2,6 m samočisteća	1512	713 512

▼ 713 511



▼ 713 512



Javna sanitarija 714 - ORNAMENTAL

Opis

Javna sanitarija sa dekorativnim print uzorcima

Design


EUROmodul Design Studio

Opcije

Žetonjera

Sanitarija 714

dimenzije	tlocrt	šifra
3,0 x 2,4 m samočisteća	1513	714 513
5,0 x 2,4 m samočisteća	1514	714 514



▲ 714 513, samočisteća
3,0 x 2,4 m, 1 korisničko
mesto prilagođenim
osobama s invaliditetom.



Sanitarija 715

Opis

Sanitarije napavljene kao prefabrikovani objekti koji se na krajnjoj lokaciji kombinuju sa zidanim elementima

Design

EUROmodul Design Studio

Opcije

Objekti se rade prema projektu i na zahtev

Sanitarija 715

dimenzije

šifra

individualne

715 000



EUROMODUL DOO

Vojački put 10,
22330 Nova Pazova
Srbija

T: +381 22 328 003

F: +381 22 329 064

info@euromodul.rs

www.euromodul.rs