


# KABINE ZA PUŠAČE

## Katalog





prostori za pušenje

## Prostori za pušaće

- **Tipske kabine za pušaće** u javnim i radnim prostorima isporučuju se sastavljene ili u delovima + montaža.
- **Kabine - prostori izrađeni po meri** za pušenje u javnim ili radnim prostorijama, isporuka u delovima + montaža.
- **Nadstrešnice za pušenje** na otvorenom prostoru.

### Kabina za pušaće 851

#### Opis

Kabine se projektuju, izrađuju i atestiraju u saglasnosti sa Zakonom o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama (Službeni glasnik RS 16/95) iz čega proizlaze sledeće karakteristike:

Ventilacioni sistem osigurava potpitisak iznad 5 Pa i protok vazduha iznad 30 litara u sekundi po osobi na 1,4 m<sup>2</sup> prostora, kontrola potpritiska kontroliše se manometrom.

#### Dimenzije

tipskih kabina:

2,4 x 1,4 m do četiri osobe

1,8 x 1,8 m do četiri osobe

2,4 x 1,8 m do šest osoba  
spoljna visina 2,6 m.

#### Konstrukcija

Aluminijum u standardnim bojama; bela, čokolada, bronza, srebro.

#### Zidovi

Medijapan beli, sivi, u boji drveta i staklo

#### Vrata

Aluminijumska ostakljena, klizna, automatsko zatvaranje

#### Elektroinstalacije

Za ventilacioni sistem i osvetljenje, senzorsko uključivanje, snaga približno 150 W

#### Oprema

Isporučuje se po zahtevu naručioca i to:

klasične ili samogasive pepeljare samostojeće ili stone...


stolice klasične, barske, klupe, naslonjači...

stolovi i ostala oprema po zahtevu.

#### Grejanje

Opciono -infacrvenim zracima.

Plafonski usis vazduha



### Kabina za pušenje 851

| dimenzije    | broj osoba  | šifra   |
|--------------|-------------|---------|
| 2,4 x 1,4 m  | 4           | 851 010 |
| 1,8 x 1,8 m  | 4           | 851 020 |
| 2,4 x 1,8 m  | 6           | 851 030 |
| individualne | po projektu | 851 090 |



## Nadstrešnice za pušače 853

### Opis

Nadstrešnice za pušače postavljaju se na otvorenom, van javnih i radnih prostora i ne podležu Zakonom o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama.

Svrha nadstrešnice je zaštita pušača od vremenskih prilika, pa se u odnosu na to izrađuju potpuno zatvorene nadstrešnice sa ventilacijom i infracrvenim grejačima ili poluotvorene za prirodno provetravanje, a sve po zahtevu naručioca.

### Dimenzije

tipskih nadstrešnica

2,4 x 1,4 m do četiri osobe  
 1,8 x 1,8 m do četiri osobe  
 2,4 x 1,8 m do šest osoba  
 vanjska visina 2,5 m

### Konstrukcija

Pocinkovani bojeni ili plastificirani čelični profili, alternativno aluminijumski profili u standardnim bojama, bela, čokolada, srebrna i bronza.

### Zidovi

Staklo kaljeno 8 mm ili sendvič paneli 40 mm ili kombinacija ovih materijala.

### Podna konstrukcija

Izolovana, završno PVC, keramika... Opciono bez podne konstrukcije

### Elektroinstalacije

Ugrađuju se u slučaju ventilisanog i/ili grejanog prostora.

### Oprema

Isporučuje se po zahtevu naručioca i to:

- klasične ili samogasive pepeljare samostojeće ili stone...
- stolice klasične, barske, klupe, naslonjači...
- stolovi i ostala oprema po zahtevu.

Grejanje opciono  
 -infracrvenim zracima.



više nadstrešnica za pušače vidi na str. 461





više nadstrešnica za pušaće vidi na str. 461





**EUROMODUL DOO**

Vojački put 10,  
22330 Nova Pazova  
Srbija

---

**T:** +381 22 328 003

**F:** +381 22 329 064

[info@euromodul.rs](mailto:info@euromodul.rs)

[www.euromodul.rs](http://www.euromodul.rs)